





















RENAULT



ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Twingo (1993-2007) R19, R21, Safrane, Thalia, Clio I, II (1991- 2012) Kangoo I (1997-2009) Laguna I (1993-2001) Megane I, II (1995-2008) Scenic (1997-2003)	šroub M12x1,5x26 kuželová 		plech	10,9	C19A26/B15 30,-							
			alu	pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 18												
Twingo II (2007-2014) Twingo III (2014-) Clio III (2005-2013) Clio IV (2013-2019) Modus (2004-2012) Kangoo II (2008-2020) Fluence (2010-2015) Laguna II (2001-2007) Kadjar (2015-) Scenic (2003-) Talisman (2015-) Megane III (2008-2015) Megane IV (2016-) Wind (2010-2013) Captur (2013-2019) Kadjar (2015-) Zoe (2013-)	šroub M12x1,5x24 kuželová 		plech	10,9	C17A24/B27 30,-							
			alu	pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 18												
Espace (1996-2015) Espace (2015-) Vel sats, Avantium (2001-2009) Scenic RX4 (1997-2003)	šroub M14x1,5x30 kuželová 		Alternativní použití									
			alu	10,9	pozink	C17D30 30,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 31												
Clio Sport (2005-2016) Laguna III (2007-2015) Latitude (2010-) Trafic (2014-)	šroub M14x1,5x28 kuželová 		Alternativní použití									
			alu	10,9	pozink	C17D28/B13 30,-						
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 31												
Trafic (2001-2014) Master (1998-)	šroub M14x1,5x30 kuželová 		plech	10,9	C19D30 30,-							
			alu	pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 31												
Trafic (2014-)	šroub M14x1,5x28 kuželová 		plech	10,9	C19D28F 30,-							
			alu	pozink								
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 31												

RENAULT (pokračování)




ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Koleos typ Y (2008-2016) Koleos typ RZG (2017-) Alaskan typ D231C (2017-)	matice M12x1,25 kuželová		alu	8 pozink nerez krytka	D51 50,-							
	svorník M12x1,25 průměr tisícichranu 14,3 mm			alu	10,9 pozink	CRP143B40 50,-		MK215SW21 klíč 21 980,-	AM215 klíč 19/21 420,-	DN21521 klíč 21 620,-	EN215L21 klíč 21 820,-	MN215SW21 klíč 21 490,-

SENZORY PRO MĚŘENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

Programovatelné senzory TPMS dodáváme již naprogramované na daný typ vozu, proto je třeba k objednávce uvést přesný typ automobilu a rok výroby. Lze je kdykoliv znovu naprogramovat např. na jiný model vozu. Originální senzory jsou pevně naprogramované pro daný typ automobilu a nelze je následně použít na jiný model vozu.

PROGRAMOVATELNÝ SENZOR						ORIGINÁLNÍ SENZOR	
							
							
kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: EZ-2210 MOC bez DPH: 1 190,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: EZ-2210B MOC bez DPH: 1 190,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: MX433S MOC bez DPH: 990,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: MX433B MOC bez DPH: 990,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: RS3-06 MOC bez DPH: 1 090,-	gumový ventil (do 210 km/h) obj.č.: RS4-16 MOC bez DPH: 1 090,-	Na našem e-shopu je nabídka originálních senzorů státle doplňována dle typu a modelu automobilu.	

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
 Systém 5 (4 děrové) Systém 5 (5 děrové)  Systém 2 (4 děrové) Systém 2 (5 děrové)  Systém 4 (4 děrové) Systém 4 (5 děrové)	4/100x60,1mm šrouby M12x1,5									
	Clio II, Thalia typ B (1998-2004)	5 mm	10221		583,-					
	Clio III, Modus typ R, P (2004-2013)	10 mm	10263	N1	667,-	12205	N3,P1	1 208,-		
	Clio IV typ R (2013-2019)	15 mm				12206	N3,P1	1 292,-		
	Captur typ R (2014-2019)	20 mm				12207		1 396,-	13270	S5
	Kangoo typ KCO, FCO (1998-2008)	25 mm				12208		1 771,-	13159	2 521,-
	Kangoo II typ W, FW (2008-2020)	30 mm							13160	2 646,-
Laguna typ B56, K56 (1993-2001)										
Megane typ EA, BA, KA (1995-2002)										
Megane II typ M (2002-2008)										
Scenic typ JA, JM (1999-2009)										
Twingo typ C06, N (1998-2014)										
Twingo typ AH (2014-), Wind (2010-2013)										
Zoe (2013-)										


Poznámka:


- N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm, je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.
- N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.
- B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.
- P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.
- S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

RENAULT (pokračování)


ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/108x60,1mm šrouby M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Avantime typ DE (2001-2003)	5 mm	10290		750,-						
Kangoo II typ W,FW (2008-)	10 mm	10112	N1	875,-	12336	N3	1 521,-			
Laguna typ G (2001-2007)	15 mm				12337	N3,P1	1 646,-			
Megane 2,0DCi typ M (2005-2008)	20 mm				12338		1 792,-	13293	S5	2 729,-
	25 mm				12339		1 917,-	13294		2 875,-
	30 mm							13295		3 042,-
5/108x60,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Clio III Sport, RS typ R (2005-2013)	5 mm	10290		750,-						
Espace typ JE (1996-2002)	10 mm	10112	N1	875,-	12336	N3	1 521,-			
Espace typ K (2002-2015)	15 mm				12337	N3,P1	1 646,-			
Laguna V6 typ B.K56 (-2001)	20 mm				12338		1 792,-	13018	S5,N3	2 729,-
	25 mm				12339		1 917,-	13019		2 875,-
5/114,3x66,1mm matice M12x1,25			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Koleos typ Y (2008-2016)	3 mm	10327		735,-						
Koleos typ RZG (2017-)	5 mm	10239		708,-						
	10 mm				12236	N3	1 521,-			
	15 mm				12237	N3	1 646,-	14547	B1	3 037,-
	20 mm				12238		1 792,-	14214	B1	3 250,-
	25 mm				12239		1 917,-	14082	B1	3 563,-
	30 mm							14083		3 729,-
5/114,3x66,1mm šrouby M12x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4H	
Clio Sport RS typ R (2013-2019)	3 mm	10327		735,-						
Megane III typ Z (2008-2015)	5 mm	10239		708,-						
Megane IV typ RFB (2015-)	12 mm				12510	N3	1 681,-			
Scenic III typ JZ (2008-2015)	20 mm				12238		1 792,-	13474H		2 875,-
Scenic IV typ RFA (2016-)	25 mm				12239		1 917,-	13475H		3 021,-
Fluence typ Z (2010-2015)	30 mm							13476H		3 167,-
Kadjar typ RFE (2015-)										
Talisman typ RFD (2015-)										
5/114,3x66,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Laguna III typ T, KT (2007-2015)	3 mm	10327		735,-						
Latitude typ T (2010-)	5 mm	10239		708,-						
Espace typ RFC (2015-)	12 mm				12510	N3	1 681,-			
Trafic typ L, JL (2014-)	20 mm				12238		1 792,-	13187H	S5	2 875,-
	25 mm				12239		1 917,-	13188H		2 750,-
	30 mm							13189H		2 875,-
6/114,3x66,1mm matice M12x1,25			Systém 5			Systém 2			Systém 3	
Alaskan typ D231C (2017-)	5 mm	10125		792,-						
	10 mm				12409	N3	1 604,-			
	15 mm				12410	N3	1 771,-	15403	B1	3 024,-
	20 mm				12411		1 917,-	14637	B1	3 375,-
	25 mm							14638		3 542,-
	30 mm							14639		3 688,-
5/118x71,1mm šrouby M14x1,5			Systém 5			Systém 2			Systém 4	
Trafic typ JL, FL (2001-2014)	5 mm	10045		792,-						
	10 mm	10116	N1	938,-	12038	N3	1 563,-			
	15 mm				12039	N3,P1	1 708,-			
	20 mm				12040		1 854,-	13423		2 708,-
	25 mm				12041		2 000,-	13370		2 938,-
	30 mm							13371		3 083,-
5/130x89,1mm šroub M14x1,5			Systém 5						Systém 4	
Master (1998-)	20 mm							13582	S5	3 215,-
	25 mm							13506		3 087,-
	30 mm							13483		3 276,-
	35 mm									
	40 mm									


 Systém 5
(4 děrové)

 Systém 5
(5 děrové)

 Systém 2
(4 děrové)

 Systém 2
(5 děrové)

 Systém 3
(5 děrové)

 Systém 4
(4 děrové)

 Systém 4
(5 děrové)

 Systém 4H
(5 děrové)
nerezový závit